



CATALOGO DE PRODUCTOS 2017



**UNA EMPRESA ORGULLOSAMENTE
MEXICANA**

En seguridad nuestro servicio es primero

PROVEISA
Avenida Salamanca #613 Col. Esperanza
Salamanca (México)
(464) 64 8 02 01
(464) 121 6886
gerencia@proveisa.com.mx

 Proveisa
 @proveisa
 @proveisa
 Proveedora Industrial
Salamanca



PROVEEDORA INDUSTRIAL SALAMANCA



MISIÓN

Asesoramiento técnico del equipo de seguridad de acuerdo a los requerimientos de cada empresa, brindando productos de la más alta calidad y con el compromiso que nos distingue para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.



VISIÓN

Ofrecer una amplia gama de productos y servicios en seguridad e higiene a nuestros clientes, garantizando la mejor solución a sus problemas, brindando una alternativa adecuada de reducción de costos.



HISTORIA

Con más de 20 años dedicados a la distribución de equipos de seguridad e higiene, material de empaque, asesoría, análisis de riesgos y capacitación de personal especializado y autorizado por la secretaría del trabajo en la selección, uso y manejo del equipo de seguridad personalizado.

NUESTROS CLIENTES

Contamos con más de 300 clientes en la región del bajo, entre los que destacan:



SIEMENS



NUESTROS PRODUCTOS

Contamos con más de 1,800 productos en las diferentes ramas de seguridad, con el respaldo de diferentes marcas de prestigio



3M

Ansell



AMBIDERM™



(464) 64 80201, (464) 121 6886



AV. SALAMANCA #613, COLONIA LA ESPERANZA
SALAMANCA GTO, MÉXICO



gerencia@proveisa.com.mx

SERVICIOS ADICIONALES

PROVEISA NO SÓLO SE DEDICA A PROVEER EQUIPOS DE SEGURIDAD, TAMBIÉN OFRECE UNA AMPLIA VARIEDAD DE SERVICIOS A LAS PROBLEMÁTICAS DE SEGURIDAD E HIGIENE, AUNADO A NUESTRA EXPERIENCIA, CON TODOS LOS CLIENTES PROPONEMOS MEJORAS EN LA REDUCCIÓN DE CONSUMOS DE EQUIPO DE PROTECCIÓN REDUCIENDO LAS ESTADÍSTICAS DE INCIDENTES A TRAVÉS DE DIAGNÓSTICOS ESPECIALIZADOS EN CUALQUIERA DE LAS ACTIVIDADES INDUSTRIALES.

OBTENIENDO COMO RESULTADO LO SIGUIENTE:

- ✓ ENTREGAS JUSTO A TIEMPO.
- ✓ CERO INVENTARIOS.
- ✓ EVITAR DESABASTO.
- ✓ MANEJO CORRECTO DE EPP.
- ✓ ANÁLISIS DE LOS CONSUMOS ADECUADOS POR TIEMPOS.
- ✓ BÚSQUEDA CONSTANTE DE PRODUCTOS PARA UN MEJOR COSTO-BENEFICIO.
- ✓ IMPLEMENTAR UNA CULTURA DE CERO ACCIDENTES..
- ✓ ANÁLISIS DE RIESGO..
- ✓ DESARROLLO DE NUEVOS PRODUCTOS EN BASE A SUS NECESIDADES EN DIFERENTES ÁREAS.
- ✓ IMPLEMENTACIÓN DE INGENIERÍA.
- ✓ CONTROL DE LA VIDA ÚTIL DE EQUIPO DE SEGURIDAD.
- ✓ CAPACITACIÓN SIN CARGO PARA LA CONCIENTIZACIÓN Y EL BUEN USO DEL EPP.



CENTRO DE ENTRENAMIENTO ESPECIALIZADO EN ACTIVIDADES DE SEGURIDAD



**BRINDAMOS MÁS DE 346 MTS³ DISEÑADOS ESPECÍFICAMENTE PARA UN
ENTRENAMIENTO PROFESIONAL.**

La posibilidad de presenciar
pruebas aplicadas, permite a los
asistentes integrar el conocimiento
teórico y práctico de la aplicación
normativa en la materia.

Se imparten capacitaciones con el respaldo de las marcas más importantes reconocidas en el área de seguridad, con quien conjuntamente trabajamos.

Se pone a su disponibilidad centro de capacitación con capacidad de 20 personas, con tecnología innovadora y comodidad sin costo alguno.

Además, nuestro salón de conferencias, Centro de Prácticas y Entrenamiento está equipado con aire acondicionado, internet inalámbrico, audio y video para lograr el objetivo de desarrollar habilidades especializadas.

 (464) 64 80201, (464) 121 6886

 gerencia@proveisa.com.mx

 AV. SALAMANCA #613, COLONIA LA ESPERANZA
SALAMANCA GTO, MÉXICO



PROVEISA

08	PROTECCIÓN RESPIRATORIA
15	PROTECCIÓN DE MANOS
24	PROTECCIÓN FACIAL Y CABEZA
27	PROTECCIÓN AUDITIVA
30	SEGURIDAD VISUAL
36	PROTECCIÓN DEL CUERPO
33	PROTECCIÓN DE PIES
40	EQUIPO DESECHABLE
43	LIMPIEZA E HIGIENE
50	PROTECCIÓN EN ALTURAS
58	SEGURIDAD VIAL
60	MATERIAL DE EMPAQUE



Protección Respiratoria



PROVEISA



Respirador 3M modelo 8512

- De poco peso es ideal para largas jornadas, su válvula de exhalación y sus ligas ajustables dan al trabajador la comodidad necesaria.

S3M0042



Respirador de Media Cara 6200 Medium

- Son los más livianos en su clase, por lo que pueden ser usados el tiempo requerido sin molestias.

S3M0049

- Su diseño le permite ser usado con otros implementos de seguridad.
- Aplicaciones: Operaciones de soldadura, industria del aluminio, acero y vidrio, minería, alimenticia, petroquímica y química.



3M



Copa Nasal 6894

El ensamble 6894 de 3M incluye válvulas de inhalación y es un repuesto diseñado para utilizarse con los Respiradores 6700, 6800 y 6900 de 3M (MR).

S3M0014



6898 Repuesto Visor 6800

El visor para serie 6000 de cara completa 6898 de 3M. es un repuesto diseñado para usarse con los respiradores de cara completa de la serie 6000 de 3M.

S3M0100



Respirador 3M 75022 de Silicona Suavizada

S3M0048



Respirador 3M 6800 Rostro Completo

- Brindan una excelente y efectiva protección cuando se usan de acuerdo a los criterios de selección adecuados para filtros y cartuchos.

S3M0050

- Posee una copa nasal interna que evita el empañamiento del visor.
- Es liviano y posee un buen balance de peso al ser usado con filtros y/o cartuchos.



Adaptador 6864 central para Full Face 3M

- Este producto está diseñado para ser utilizado con los Respiradores de Máscara de Cara Completa 6700, 6800 y 6900 de 3M®.

S3M0004

- Presenta una válvula de exhalación que aumenta la comodidad del usuario al facilitar la exhalación. El exclusivo diseño de la cobertura de la válvula también mejora su protección.



Mica protectora 6885 para visor de 3M

Las micas protectoras 6885 de 3M® ayudan para proteger el visor del respirador Serie 6000 3M® cara completa.

S3M0019



Arnés p/respirador 6200, Mod:6281a

- Brindan protección contra partículas, vapores orgánicos, cloro, ácido clorhídrico, fluoruro de hidrógeno, dióxido de azufre, amoníaco, metilaminas, formaldehído, radionucléidos.

S3M0003



Arnés p/mascara 6800, Mod:6897

- Arnés para respirador de cara completa 6800 3M, es un repuesto diseñado para usarse con los respiradores de cara completa 6700, 6800 y 6900 de 3M

S3M0001



Cartucho 3M 6001 para Vapores

- Protege contra ciertos vapores orgánicos como algunos alcoholes (excepto metanol), algunas acetonas, algunos solventes (excepto cloruro de metileno, tetrafluoretileno, propio aldehído y otros).

S3M0006



Cartucho 3M 6004 para amoníaco y metilamina

- Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa.

S3M0009



Cartucho 3M 6002 para Gases Ácidos

- Protege al sistema respiratorio de cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de azufre, dióxido de cloro o sulfuro de hidrógeno (sólo fugas).
- Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara o 50 veces el PEL con respiradores de cara completa.

S3M0007



Empaque para válvula de inhalación

Empaque para válvula de inhalación, diseñado para usarse con los respiradores de la serie 6000.

S3M0095



Retenedor 3M 501 para unir Pre filtro a cartuchos

El retenedor 501 de 3M® es utilizado para sujetar el prefiltro 5N11 a los cartuchos de la Serie 6000.

S3M0040



Pre filtro 5N11 3M

- El prefiltro 5N11de 3M(MR) brinda una efectiva e higiénica protección respiratoria contra polvos y partículas líquidas sin aceite.
- Se sugiere utilizar para aplicaciones como: esmerilado, lijado, trituración y procesamiento de minerales y otros materiales.

S3M0024



Cartucho 3M 6003 para Vapores Orgánicos y Gases Ácidos

- Diseñado para usarse en los respiradores de la Serie 6000, protege contra cloro, cloruro de hidrógeno dióxido de azufre o sulfuro de hidrógeno (solo para fugas) o fluoruro de hidrógeno.
- Protege hasta 10 veces el Límite de Exposición Permitido (PEL) con respiradores de media cara.

S3M0008



Cartucho universal 3M 6006 multigases y vapores.

- Pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M®.
- Protege contra multigases y ciertos vapores orgánicos como: cloro, cloruro de hidrógeno, dióxido de cloro, dióxido de azufre, sulfuro de hidrógeno, amoníaco y metilamina, formaldehído o fluoruro de hidrógeno.

S3M0011



Respirador 9010 3M

El respirador libre de mantenimiento 3M 9010 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso.

S3M0037



Respirador 8247, para Vapores Orgánicos y Partículas

- Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos, humos y neblinas con o sin aceite.
- Cuenta con un Medio Filtrante Removedor de Olores, especial para lugares con presencia de niveles molestos de vapores orgánicos.

S3M0028



Filtro 3M 7093 para partículas. NIOSH

- Pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M®.
- Cuenta con sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.
- Filtro para trabajos extenuantes, resistente a la humedad y a altas temperaturas.

S3M0013



Filtro 3M 2091 de alta eficiencia para partículas.

- Pueden ser utilizados con los respiradores 7500, 7800, FX FF-400 y Serie 6000 de 3M®.
- Cuenta con un Medio Filtrante Electroestático Avanzado, novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión.

S3M0023



Respirador 8210 mca 3m

- Protección liviana y cómoda, para aire libre de polvo, suciedad y aceite.
- Clip de nariz ajustable para un calce seguro.
- La tira de espuma reduce el empujamiento de los lentes.
- Cumple los estándares de NIOSH N95.

S3M0025



Respirador 8210 plus mca 3m

- Fabricado con un medio filtrante electrostático avanzado que es un innovador sistema de retención de partículas que proporciona alta eficiencia en el filtrado y facilidad para respirar. Su forma tipo concha, sus bandas elástica, su sello con espuma y el sujetador el clip de aluminio para la nariz lo convierten en un respirador excelente.

S3M0026



Respirador para Partículas 3M 8271, P95

Ofrece protección respiratoria contra polvos (incluyendo carbón, algodón, aluminio, trigo, hierro y sílice libre) producidos principalmente por la desintegración de sólidos durante procesos industriales.

S3M0029



Respirador 8515, Válvula de Exhalación y Banda Elástica

- Evita el calentamiento respiratorio con el respirador libre de mantenimiento 3M® 8515, que brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos y neblinas sin aceite.
- Ideal para trabajos de soldadura con condiciones adversas de chispas.

S3M0030



Respirador 8511 para Partículas N95 de 3M

Evita el calentamiento respiratorio con el respirador libre de mantenimiento 3M® 8511 que brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos sin aceite.

S3M0032



Respirador 8577, con Válvula de Exhalación, P95 de 3M

Evita el calentamiento respiratorio con el respirador libre de mantenimiento 3M® 8577, que brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra aerosoles sólidos y líquidos con o sin aceite.

S3M0031



Respirador para Polvos y Neblinas 9002M P1 con empaque individual de 3M

El Respirador 9002 M P1 de 3M brinda protección contra la gran mayoría de polvos y partículas sin presencia de aceite. Es un respirador plegable con materiales de construcción ligeros que dan mayor comodidad al usuario y promueven mayor tiempo de uso.

S3M0033



Respirador para Partículas 3M™ 8212, N95

- Brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos, humos y neblinas sin aceite.
- Fabricado con un novedoso sistema de retención de partículas que permite mayor eficiencia del filtro con menor caída de presión y facilidad de respiración por largos períodos de tiempo.

S3M0027



Respirador 8214 N95 de 3M de tipo mascarilla

Evita el calentamiento respiratorio con el respirador libre de mantenimiento 3M® 8214 brinda una efectiva, confortable e higiénica protección respiratoria contra polvos, humos y neblinas sin aceite.
- Adicionalmente ofrece protección contra vapores orgánicos y ozono porque cuenta con un Medio Filtrante de Carbón Activo.

S3M0086



Válvula de Exhalación 6889 de 3M

La válvula de exhalación 6889 de 3M® es un repuesto diseñado para usarse con los respiradores de la Serie 6000 de 3M®.

S3M0094



Válvula de Inhalación 6893 Full Face de 3M

La válvula de inhalación 6893 de 3M® es un repuesto diseñado para usarse con los respiradores de la Serie 6000 de 3M®.

S3M0095



Protección para manos



Guante Mustang Reforzado, Doble

- Fabricado con carnaza de res.
- Sus costuras son de hilo de algodón.
- Cuenta con un forro interno afelpado de lona.
- Medida: 26 cm. Unitalla.
- Cuenta con refuerzo en palma y dedo índice.

S000127



Guante Nylon Nitrilo Marca PIP

Guante de nylon recubierto con micro espuma de nitrilo negro en palma y dedos.

S000130
S000131
S000132



Guantes Petroflex 12-214

- Ansell Petroflex, capa del PVC.
- El acabado en bruto corte optimiza/resistencia a la abrasión y proporciona un excelente agarre mojado.

SAE0040



Guante japonés palma carnaza

- De algodón tipo japonés color azul.
- Palma de carnaza cosida para una mayor protección.
- Permite ventilación.
- Ofrece como resultado mayor destreza y sensibilidad al tacto.

S000136



Guante anticorte HPPE Nivel 5

- Con poliuretano impregnado lavable y duradero, cuenta con un nivel 5 de protección al corte.
- El cutneema es una fibra 10 o 15 veces más fuerte que el acero y más durable que el polyes-ter y un 40% más fuerte que las fibras de aramida.

S000581
S000582
S000039



Guante Japonés 9507, 70 gr.

- 70gr. Algodón/poliéster de 7gauge. guante de peso pesado T-L.
- Brinda confort y calidez, Ambidiestro.
- Ideal para uso en zonas refrigeradas.
- Mantenimiento en general e industria automotriz.

S000134



Guante CANNERS Ansell Mod. 88-394

- Excelente destreza, fuerza de tensión y elasticidad.
- EL grosor de 20 mil provee buena resistencia a la abrasión, pichazos, rasgaduras y químicos.
- Dos diseños de relieve para agarre en mojado o seco, contiene hule de látex natural, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

SAE0010



Guantes de trabajo Ansell Sol-Vex

- Manejo de comidas.
- Uso de conserje.
- Construcción
- Energía
- Manufactura

SAE0001



Guante Japones gris con puntos de PVC

- Fabricados en tejido de punto liso de una sola pieza de hilo de algodón, puño elástico.
- Recomendados para todo tipo de trabajos cuyo nivel de riesgo no sea muy alto y donde se requiera de buen agarre y gran destreza manual.

S000133



Guante adex resistente acidos

- Fabricado de espesor medio con refuerzo de una longitud Nominal de 450 mm.
- Maximiza la resistencia a acciones de resistencia a productos Químicos.

SAD0010



Guante CANNERS Azul Ansell Mod.356

- Buena resistencia a químicos, desgarres, pinchazos y abrasión.
- Este producto contiene hule natural de látex, el cual puede causar reacciones alérgicas en algunas personas.

SAE0014



Guante de neopreno Ansell Mod. 29865

- Acabado en rombo para el agarre puño recto.
- excelente resistencia a una gran variedad de productos químicos incluyendo aceites ácidos cáusticos y solventes los guantes son "endurecidos" para mejorar la resistencia a los productos químicosylaabrásiónencomparaciónalosguantesordinariosdeneopreno.

SAE0021



Guante Ansell Hycron 27-805

- Recubrimiento de nitrilo para el manejo de piezas grandes.
- Proporciona una excelente sujeción en seco y un buen rendimiento al manipular materiales ásperos y abrasivos.

SAE0026



Guante Solvex Nitrilo Ansell # 7

- Compuesto de nitrilo de alto rendimiento.
- Excelente combinación de resistencia química, fuerza y desempeño contra pinchazos.
- Protección contra la abrasión comparado a los guantes de latex o neopreno.

SAE0001



Muñequera elastica JYR-1060

- Fabricada en elástico telar.
- Con cierre de gancho y felpa.
- Unitalla.
- Medidas: 42 cm de ancho x 7.5 cm de alto

S000185



Guante Ansell Neox Neopreno Resistente Quim Negro 09-924

- Excelente resistencia química.
- Revestimiento de algodón que mejora la resistencia a pinchazos y rasgaduras.
- Dedos curvados y el diseño del pulgar proveen comodidad y un ajuste natural.
- Adecuados para el manejo de líquidos calientes.

SAE0021



Guante Ansell Touch N Tuff 92- 600

- Excelente resistencia a los productos químicos y hasta el triple de la resistencia a la perforación de los guantes de látex o vinilo.

SAE0072



Guante Touch and Tuff Nitrilo

- Hasta el triple de la resistencia a la perforación de los guantes de látex o vinilo.

SAE0051



Guante Ansell Sensilite 48- 101

- Diseñada para aplicaciones ligeras que requieran unos buenos niveles de confort y resistencia a la abrasión.
- Ideales para una manipulación precisa de objetos pequeños en entornos secos o ligeramente engrasados.

SAE0073



Guante Ansell Chemi Pro 87- 224

- Proceso exclusivo de inmersión que combina el neopreno sobre el látex natural.
- Diseño de diamante en relieve proporciona más agarre en superficies mojadas o secas mientras que un floccado de algodón absorbe el sudor y mejora la comodidad del trabajador.

SAE0064



Guante Supervisor Natural sin forro

- Fabricado completamente en cuero natural tipo cabritilla curtido especial.
- Puño elasticado, forrado en tela de algodón 100%.
- Recomendado para uso en labores con bajo nivel de riesgo de abrasión y cortes.

S000126



Edge® Manejo de Aceites

- Desempeño superior en agarre, pinchazos, abrasión y corte.
- Recubrimiento poroso de nitrilo que canaliza el aceite lejos de la superficie del guante para un excelente agarre en superficies grasosas.

SAE0019



Guante Canners azul Ansell Mod356

- Buena resistencia a químicos, desgarres, pinchazos y abrasión.
- Su diseño/patrón de agarre escamado y el color azul, hace que sea el preferido por las industrias de procesamiento de alimentos.

SAE0014



Guante Ansell Thermaprene protección térmica

- Resistencia química de neopreno con forro térmico suave. 26 ", talla 10.
- Protege las manos contra el contacto intermitente con superficies calientes hasta 400 ° F y ofrece ligera resistencia a los cortes.

SAE0080



Manga con orificio de Kevlar

- Tejido 100% Kevlar con agujero en el pulgar; ofrece una excelente resistencia al corte y al calor sin pérdida de comodidad ni destreza.

SAE0055

Guante HYFLEX 11-518

- El primer guante de galga 18 con protección contra el corte nivel EN 3, y protección contra la abrasión nivel EN 3 para una mayor vida útil del guante.
- Tejido ultraligero y ajustado a la medida.
- Forro exterior suave, ultraligero y sin costuras respira para mantener sus manos frescas y secas.

SAE0035

Guante Hyflex Nbr 11 - 900

- Guante de ensamblaje ultraligero, ofrece destreza, ajuste y comodidad, resistencia a la abrasión y repelencia al aceite.
- Recubierto de nitrilo liso, soporte tejido de punto.
- La palma recubierta de nitrilo previene la penetración de aceite, protegiendo las manos contra la dermatitis y abrasión.

SAE0034

Guante HYFLEX LITE GLOVES 11-600

- Guante de ensamblaje ultraligero, ofrece destreza, ajuste y comodidad sin igual otorgada por el poliuretano.
- Soportado en tejido de punta recubierto de poliuretano, puño con código de color.

SAE0032

Guante HYFLEX 11-800

- Recubrimiento en palma de nitrilo poroso color gris soporte tejido de nylon.
- Ideales para aplicaciones secas o ligeramente aceitosas donde se requiera protección mecánica y altos niveles de tacto.

SAE0070

Guante japonés claro 9638 MCR

- Guante de algodón cerrado de dos hilos que proporciona gran destreza y durabilidad.
- Diseñado sin costuras, es reversible y ambidiestro.
- Ideal para operaciones de montaje ligeras, para proteger las manos y el producto contra suciedad, ralladuras.

S000146

Guante de piel operador

Guante de piel de res tipo Operador

********

Guantes Resistentes a Cortes

- Ambiente de uso sugerido seco.
- Material de revestimiento PVC.
- Forro Kevlar
- Resistente a Punciones No
- Puño Tejido

S000112

Guante de carnaza corto

- Confeccionado con carnaza de res, muy buena resistencia.
- Unitalla.

S000115

Guante KEVLAR VANTAGE 70- 356

- De fibra de vidrio y poliéster, puño tejido.
- Fresco, transpirable y cómodo, mientras se mejora la durabilidad y la protección al corte.
- Tecnología patentada de refuerzo automático de pulgar (ART), que corre a lo largo de todo el pulgar y extiende el uso en las áreas de gran estrés.

SAE0018

Guante Supervisor Blanco Forrado

- Fabricado completamente en cuero natural tipo cabritilla curtido especial.
- Puño elástico forrado en tela de algodón 100%
- Recomendado para uso en labores con bajo nivel de riesgo de abrasión y cortes.

S000152

Guante tipo monstruo

- Fabricado en lona recubierta de látex, resistente a la punción,
- Excelente opción para manejo de productos punzo cortantes, pesados o rugosos.

S000137



Guante de carnaza largo

- Confeccionado con carnaza de res, muy buena resistencia.
- Unitalla.

S000116



Guante de piel argonero

- Guante de piel de res tipo argonero

S000124



Manga de carnaza

- Utilice para todo el personal expuesto a salpicaduras de soldadura y partículas de acero a altas temperaturas.

S000170



Guante edge palma latex

- Guante para exploración Vinyl no estéril liso.
- Bajo en Polvo.
- Tamaños: Mediano.
- Colores: Transparente.

SAM0015



Nitrilo Soft

- Guante para exploración de Nitrilo no estéril.
- Libre de polvo.
- Texturizado en yemas
- Tamaños: Chico, Mediano, Grande
- Colores: Azul

SAM0020



Polietileno

- Guante multiusos Polietileno No estéril
- Contenido: 100 Piezas.
- Tamaños: Mediano
- Colores: Transparente

SAM0022



Vinyl BP

- Guante para exploración Vinyl no estéril liso.
- Bajo en Polvo.
- Tamaños: Mediano.
- Colores: Transparente.


SAM0015



Confort Liso

- Guante para exploración látex no estéril liso.
- Colores: Natura.
- Tamaños: Extra-Chico, Chico, Mediano, Grande, Extra-Grande.

SAM0011



Plus

- Guante para exploración de Látex no estéril
- Contenido: 100 Piezas
- Tamaños: Mediano, Grande
- Colores: Blanco y Azul

SAM0010



Guante de carnaza para soldador con hilo kevlar

- Guante para exploración de Látex no estéril
- Contenido: 100 Piezas
- Tamaños: Mediano, Grande
- Colores: Blanco y Azul

SAM0010



Protección Facial y Cabeza



Casco de Seguridad 3M Serie H-700

- Diseñado para proveer protección, balance y confort al mismo tiempo que provee protección de pequeños objetos que puedan caer, golpeando la parte superior del casco.

S3M0114



Mica Facial Ao Tuffmaster Wp96

S3M0103



H24M Cabezal Universal 3M

S3M0104



Casco ICP-210 Infra

Utilizado por la industria de la construcción y eléctrica por su ligereza y variedad en colores.

S3M0104



Cascos V-Gard MSA

- Marca reconocida a nivel mundial, famoso por su confort, calidad y durabilidad.
- Disponible en colores: Amarillo, Rojo, Blanco, Gris, Verde, Azul, Naranja, Negro, Cafe y Rosa

SMS0001



Mica de Policarbonato WW-2011C

- Diseñada principalmente para protectores faciales y adaptadores para casco.
- Mica clara de policarbonato.
- Ligero y fácil de limpiar.

S000001



Bumb Cap

Gorra de semi-seguridad con aprobación de protección a golpes en la cabeza.

S001000



Adaptador plástico ww-1115s

- Fabricados en polietileno de alta densidad.
- Cuenta con resorte de acero inoxidable.
- Productos universales, para cualquier casco tipo cachucha.
- Adaptable a cualquier tipo de mica.

S000014



Barbiquejo Jyrsa WW-2000

- Fabricado en 70% poliéster y 30% látex.
- Cuenta con una cómoda barbilla.
- Cuentan con 2 ganchos plásticos en los extremos.
- Compatible con cualquier casco de seguridad industrial.
- Medida: 40 cm. Elástico de 19mm.

S000006



A person is shown from the chest up, wearing safety glasses and large, white, circular earplugs. They are wearing a denim jacket. The background is a mix of blue and brown geometric shapes.

Protección auditiva



Almohadilla de reemplazo Hy52

Almohadillas de repuesto que se pueden cambiar fácilmente en unos pocos pasos para las Orejeras 3M.

S3M0002



Protector auditivo 3M H9A

- Protector auditivo tipo copa 3M Peltor NRR 25dB.
- Las copas gemelas están acopladas acústicamente lo que minimiza la resonancia y resulta en un súper atenuador que brinda protección efectiva contra ruido externo, así como optimo confort y un peso liviano.

S3M0018



Tapones auditivos de espuma 1100

- Brindan una efectiva e higiénica protección a los trabajadores que se desempeñan en áreas donde los niveles de ruido permitidos superan los niveles establecidos.
- Material hipoalergénico, forma cónica y superficie perfectamente lisa han sido específicamente diseñados para adaptarse cómodamente a la mayoría de los canales auditivos.

S3M0060



Tapón auditivo Rocket a 6400 Sin cordón

- 100% sin PVC
- NRR 27 Probado independientemente, con un nuevo aditivo de insonorización.
- Brinda la mayor protección para los ambientes con mucho ruido.
- Gracias al práctico mango de sujeción, se deslizan fácilmente en el oído.
- La burbuja de aire de la punta ofrece mayor comodidad.

S000331



Conchas auditivas adaptables a cascos

- Se pueden incorporar a una amplia variedad de cascos sólidos sin ningún adaptador adicional.
- Combinan comodidad y conveniencia, además ofrecen un nivel de reducción de ruido de 23dB.

S3M0015



Orejera plegable 3M 1436

- 2 puntos de anclaje, con arnés regulable en longitud. Dieléctrica, sin partes metálicas.
- Color naranja que ofrece una buena visibilidad.

S3M0105



Protector auditivo tipo tapón 1291

- Protector auditivo tipo tapón 3M NRR 25dB con estuche.
- Material suave y de gran comodidad al alto contacto con el canal auditivo.
- Diseño moderno y atractivo en color azul translucido.
- Forma cónica que facilita la inserción en el oído sin tener que moldearlos.

S3M0063

Tapon ultrafit c/cordón 3m

- Disponible con NRR 25 dB junto con el confort con cordón, aprobado en laboratorios acreditados.
- Se ajusta cómodamente a la mayoría de los conductos auditivos y proporciona un alto nivel de atenuación.
- Fabricados con materiales hipo alérgicos de elastómero termoplástico que ofrecen una formulación más suave.
- Forma oval en las pestañas para un mayor confort.

S3M0061



Concha acoplable no capacete

S3M0017



Tapon auditivo Laser Lite

- Espuma ajustable que se adapta a cualquier canal auditivo.
- Contorneados para un fácil manejo.

SHL0023



Rockets con cordón 6405

S000330



Seguridad visual



PROVEISA

05



Lente Virtua Plus 11559

- Poseen una curvatura envolvente frontal y lateral.
- Su diseño envolvente y moderno provee protección lateral de los ojos.
- Fabricados completamente con policarbonato de alto impacto.
- Protección antiempañante, lo que ayuda a mantener el lente completamente claro.

S3M0081



Lente Virtua Plus 11560

- Reemplaza las patillas tradicionales de los lentes de seguridad por una banda elástica ajustable.
- Fabricados completamente con policarbonato de alto impacto.
- Protección antiempañante, lo que ayuda a mantener el lente completamente claro.

S3M0082



Lentes de Prescripción ZT200

- Patillas ajustables en longitud.
- Protector lateral incluido.
- Tamaño: 54- 20.
- Armazón negro, patillas negro con verde, armazón azul marino, patillas azul marino con gris.

S3M0083



Lente Virtua AP In/Out 11847

- Diseñados con una "Doble-Protección", es decir, poseen una pestaña de protección superior, brindando un refuerzo y mayor protección contra las partículas que caen.
- Permite ser usado tanto dentro de instalaciones, como afuera (sol).

S3M0085



Lente Virtua AP claro 11818

- Diseñados con una "Doble-Protección", es decir, poseen una pestaña de protección superior, brindando un refuerzo y mayor protección contra las partículas que caen.
- Diseñados con un envolvimiento de policarbonato y protección lateral.

S3M0084



Lente Virtua AP Gris 11815

- Diseñados con una "Doble-Protección" es decir, poseen una pestaña de protección superior, brindando un refuerzo y mayor protección contra las partículas que caen.
- Máxima comodidad, marcos livianos – pesan menos de 28,3 gramos.

S3M0118



Lente Senador® Mica gris

- Mica fabricada en 100% Policarbonato.
- Tipo de mica: Gris.
- Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.
- Con protección UV y resistente a cambios climáticos.
- Cuenta con orificios para cordón.
- Extremadamente ligero.

SST0119



Lente Sargento® Mica clara

- Mica fabricada en 100% Policarbonato.
- Armazón fabricado en nylon resistente.
- El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante un impacto.
- Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.
- Con protección UV y resistente a cambios climáticos.
- Patitas ajustables.

S000150



Lente Sargento® Mica gris

- Mica fabricada en 100% Policarbonato.
- Armazón fabricado en nylon resistente.
- Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.
- Con protección UV y resistente a cambios climáticos.
- Patitas ajustables.
- Cuenta con orificios para cordón.

S000151



Lente Senador® Mica clara

- Mica fabricada en 100% Policarbonato.
- Tipo de mica: Clara.
- El policarbonato virgen, evita que el lente se quiebre o astille ante un impacto.
- Mica Anti-Impacto y Anti-Ralladuras.
- Con protección UV y resistente a cambios climáticos

S000155



Monografia 16617 Antiderrapante

- Diseñados para proveer efectiva protección ocular contra impacto de partículas sólidas, además la suave espuma de estos lentes hace contacto con el rostro y permite proteger al usuario de material particulado cubriendo la parte superior, inferior y lateral.

S3M0016



Goggle 332 y 334

- Absorben el 99% de la radiación ultravioleta.
- Dos versiones:
- 332 B Ventilación Directa (contra impacto)
- 334 B Ventilación Indirecta (contra impacto y salpicadura)

S3M0112

Protección de pies



PROVEISA

06



Bota Aquamax

Recomendado para uso sanitario, cocinas industriales, aseo hospitales, rastros, etc.

SSK0001



Bota Chibol

- Construcción D.I.P.
- Alta flexibilidad.
- Buen comportamiento al desgaste.
- Resistencia media a grasas, sangre y aceites.

SSK0021



Bota Industrial

- Suela roja industrial de alta resistencia 40 cm. de altura
- Suela antiderrapante, resistencia a la abrasión, flexiones y desgarre, protección contra aceites, gasolina y ácidos diluidos.
- Disponible en color Blanco y Negro con suela roja.

SDP0010



Bota industrial Lasser para Dama

- Altura caña 36 cm, suela roja, Talla 22-27.
- Suela antiderrapante
- Para Dama
- Para usos diversos.

SDP0001



Bota jardinera / Agricola blanca

- 40 cm. de altura
- Suela antiderrapante amarilla
- Sin Casco de Acero
- Para Dama o Caballero

SDP0025



Marca RHINO mod: 7-75p22-d-g dg7

Calzado tipo borceguí fabricado en color café con casco de poliamida dieléctricosuela DG7 y plantilla de poliuretano altamente confortable.

SRH0019



Marca RHINO mod: 7-738kp01-d

Calzado tipo borceguí fabricado en color negro dieléctrico, suela 8K.

SRH0024

Protección de cuerpo

07



Soporte elástico JYR-826 3C

- Fabricada en tela elástica de 8" con tirantes elásticos ajustables.
- Banda elástica standard de 10.1 cm (4") de ancho.
- Tirantes elásticos de 32 mm con hebilla de ajuste.
- Amarre frontal con Gancho y Felpa de 10.1 cm (4").

SJY0019



Faja sacrolumbar con tercer cinto Rooster

- Mejoras en cinto elastico con tercer cinto.
- Refuerzo en costuras para evitar desprendimiento.
- Tiras de poliester para evitar desgarrar del material.
- Refuerzo central con tira plástica interior para proteger el área lumbar.

SRT0016



Mandil de carnaza

- Buena resistencia y flexibilidad, lo que permite al usuario trabajar en condiciones de excelente seguridad y comodidad, las medidas de este mandil son de 90 X 60 cm.

S000170



Mandil ANSELL CPP contra Ácidos neopreno amarillo 45"

- Fabricado en material de neopreno de 19 oz. para protección contra una gran variedad de productos químicos, con lazos extra largos para el cuello y la cintura ya pegados para su uso inmediato, con puntas de plástico para que no se deshíchen.

SAE0037



Conjunto de dos piezas DD-1121

- Fabricado en PVC / Poliéster virgen.
- Incluye pantalón y chaquetín.
- Sellado de alta frecuencia.
- Cuenta con botones plásticos, gorro integrado y cordón de ajuste.
- Calibre: 0.35 mm.

SDD0010



Capamanga Cortadd-1124

- Fabricado en PVC / Poliéster virgen.
- Sellado de alta frecuencia.
- Cuenta con botones plásticos, gorro integrado y cordón de ajuste.
- Resistencia Heavy Duty.
- Calibre: 0.35 mm, longitud: 2.00 mts.

SDD0005



Gabardina Largadd-1120

SDD0008



Mandil PVC

S000168



Mandil Mod. DD1151

SJY0045



Mandil de mezclilla

S000172



Capucha de mezclilla

S000020



Faja de cuero tipo pesista

S000076



Chaleco de malla SR-1010BCRL

SJY0001

- Fabricado en malla de punto abierto, con recubrimiento plástico (apresto).
- Reflejante de PVC color amarillo de 1 3/8" con microesferas encapsuladas.
- Doble ajuste de gancho y felpa de 1".
- Bies de polipropileno de alta resistencia de 1".



Chaleco de alta visibilidad SR-1020ANCR

SJY0008

- Mejoras en cinto elastico con tercer cinto.
- Refuerzo en costuras para evitar desprendimiento.
- Tiras de poliester para evitar desgarrar del material.
- Refuerzo central con tira plástica interior para proteger el área lumbar.



Chaleco gabardina 1605JLS

S000004

- 2.04 metros lineales de prisma Flex de 5 cm de ancho distribuidos al frente y espalda.
- Porta gafete.
- 5 bolsas de cargo con ceja al frente.
- 6 broches para el ajuste de talla a los costados.





Equipo desechable



Cofia de malla gruesa JYR-1550

- Fabricados en hilo de nylon.
- Diámetro: 20".
- Disponible en color negro.
- Productos libres de mantenimiento.

SJY0040



MANGA PLÁSTICA JYR-1057

- Elaborado en tela 100% PVC Satinada traslúcida.
- Liga de ajuste en puño y codo.
- Calibre: 0.15 mm.
- Resistentes al agua bajo presión.

S000175



Overol Kimberly K40

- Marco PVC flexible color negro
- Visor de policarbonato oftálmico de alta transparencia
- Filtro UV

A1020N L : 2000 mm D : 1000 mm H : 740 mm

SKC0011



Overol 4005 Jyrssa

- Fabricado en tela no tejida.
- Composición: 58% polipropileno, 39% polietileno
- Peso: 55 g/m2.
- Tipo de tela: Laminada.
- Con elástico en muñecas, tobillos, cintura y capucha, para una mayor protección y un mejor ajuste.

SJY0060



Cubreboca blanco JYR-1095

- Fabricados en tela NO tejida.
- Medida: 9.00 cm. de ancho x 17.50 cm. de largo.
- Con liga entorchada de 60 cm. de longitud.

S000066



Cofia plisada JYR-1521M

SAM0001



Cofia redonda

- Tipo hongo, fabricada en tela de polipropileno.
- Permite la ventilación, además de cumplir con la función de detener el cabello que llegara a caer durante el proceso.

S000054



Cofia veneciana

S000052



Cubre zapato con/sin plantilla

- Elástico en tobillos.
- Unitalla

S000351



Overol Nexgen

Desk screens can be added to Lean desks in order to create a more focused work environment.

A1020N L : 2000 mm D : 1000 mm H : 740 mm

SDUP003

Higiene y limpieza



Toalla interdoblada Sanitas

- Caja con 20 paquetes de 100 hojas c/u
- Color blanca, hoja doble.
- Dimensiones: 24 x 21 cm.
- Por su hoja doble brinda gran suavidad y absorción.

L000151



Toalla interdoblada ECO K- 2250

- 100% biodegradable
- Tipo de hoja: Sencilla con grabado.
- Largo: 23.5 cm. Ancho: 23.5 Tipo de papel: Eco-kraft

LFP0019



Despachador de papel Junior y Jumbo FAPSA

- Ideal para sanitarios de alta y baja frecuencia de uso.
- Fabricados con resina de policarbonato de alto impacto.
- Equipados con cerradura y dispositivo de corte.

LFP0007



Despachador de toalla interdoblada

- Ideal para sanitarios de alta y baja frecuencia de uso.
- Fabricados con resina de policarbonato de alto impacto.
- Equipados con cerradura y dispositivo de corte.
- Para toallas interdobladitas de 23.5 cm de ancho.

LFP0010



Toalla en rollo 1.80m

- Toalla en rollo blanca 180 mts x 19.5 cm.
- Caja c/6 pzas.
- Hoja sencilla.
- Hecho con papel ECO 18 LBS.

LFP0020



Toalla interdoblada blanca T1250

- Contiene 250 toallas.
- Tipo de Hoja: sencilla con grabado.
- Largo: 23.5 cm. Ancho: 23.5 cm. Presentación: 16 Paquetes por Caja.
- Total de toallas por caja: 4,000.
- Tipo de Papel: Tissue Eco.

LFP0022



Despachador de toalla en rollo FAPSA

- Ideal para sanitarios de alta y baja frecuencia de uso.
- Fabricados con resina de policarbonato de alto impacto.
- Equipados con cerradura y dispositivo de corte.
- Para bobinas de 22 y 29 cm de diámetro.

LFP0009



Guante Adex Rojo grabado

SAD0001



Servilleta Barramesa 250

Línea Casino, Línea Deportiva, Línea Gastronómica, Línea Hotel y Spa, Línea Procesadora de Alimentos y Embotelladoras

L000006



Higiénico Fapsa HD200

- Diámetro ancho, presentación 200M, doble con grabado.
- Recomendable para escuelas, gimnasios, spa, hospitales, hotelería, industria, farmacéutica, industria, lavandería, moteles, restaurantes, bares, automotriz, agencias, etc.

LFP0017





Pastilla desodorante p/WC

Pastilla aromatizante y desinfectante con gancho de plástico, presentación de 70gr

L000115



Pinol

- Aroma de pino
- Elimina 99.9% de hongos y bacterias Aromatiza, limpia y desinfecta todo tipo de superficies

L000120



Gel antibacterial blumen

Gel antibacterial con atomizador, elimina el 99% de las bacterias.
4 L.

L000196



Jabón en gel Comodín

Gel base alcohol

L000083



Insecticida RAID MAX casa y jardín

Insecticida Raid Casa y Jardín de 400 ml

L000082



Lustrador de Muebles en Aerosol Pledge

- Formula a base de cera y silicones.
- Remueve polvo, suciedad y manchas de
- Protege de derrames y manchas de agua da brillo y protección
- Limpia huellas de dedos es Anti-Polvo

L000125



YANITOR.

Mr. Musculo Quita grasa

- Elimina fácilmente la grasa, hasta la más difícil, sin refregar ni enjuagar.
- Deja todas las superficies limpias y con un agradable aroma.

L000095



Detergente ROMA

Detergente biodegradable, económico y rendidor.

L000039



Fabuloso

Frescura de larga duración y cuidado del hogar.

L000080



Aromatizante Glade aerosol

Aromas: brisa de las cumbres yamore.

L000145



Jabón liquido Member Smark

Jabón liquido para manos
5 L.

L000084



Mr. Musculo Windex

Para vidrios y superficies

L000093



Detergente Ariel

Detergente en polvo para lavar ropa blanca y de color. Limpieza profunda. 1 kg.

L000179



Jabón Zote

- Jabón de lavandería 400 gr.
- Caja con 25 pzas.

L000085



Colchón de papel higiénico Vogue

Bulto con 18 paquetes de 4 piezas de pap

L000037



Fibra metálica

Ideal para áreas difíciles de lavar, quita cochambre y residuos de aceites.

L000043



Detergente Util

Detergente industrial multiusos 10 kg.

L000108



Colchón de Papel higiénico Regio

Bulto con 18 paquetes de 4 piezas de papel higiénico.

L000061



Fibra verde P- 96

Diferentes marcas y medidas.

L000050



Fibra negra P- 76

- Fibra de trabajo pesado para materiales como metales de parrillas y estufa.
- Facilita la remoción de cochambre pesado en hornos y ollas.
- No se deforma.
- Resistente a altas temperaturas.

L3M0002



Acido muriático

Limpiador liquido que devuelve el brillo a los pisos, desinfecta, elimina las manchas de oxido, sarro, elimina restos de cal, yeso o cemento en pisos y azulejos.

L000001



Jalador de hule espuma negro

- Ideales para remover agua o mugre de cualquier tipo de piso, aun cuando este sea irregular.
- Es de plástico reforzado con fibra mineral.
- Entrada universal para cualquier bastón.
- Estirado perfectamente para que no deje residuos de sustancias en ningún lugar que se use.

L000090



Fibra Blanca P- 66

- Ideal para trabajos de limpieza ligeros.
- Facilidad de uso en áreas de difícil acceso, o donde no se puede alcanzar con máquina pulidora.
- Se recomienda para limpieza de azulejo, muebles de baño, línea blanca, vidrio, cristal, acero inoxidable; piezas cromadas y porcelana.

L3M0001



Fibra verde/ esponja P- 94

- Fibra para trabajo dual, con la cara verde talla y desprende los residuos mientras que con la suave esponja limpia superficies delicadas.
- Fibra doble uso, esponja de mayor resistencia.

L3M0004





Proteccion en alturas

10



Arnes contra caidas blacklight mod 4233

- Contra Caídas - Posicionamiento - Suspensión - Líneas de vida vertical - Rescate.
- Material de la cinta: Poliéster - Acojinado
- Material del herraje: Aluminio - Acero Inoxidable

SHK0127



Arnes contra caidas 412x Hawk

- Contra Caídas - Posicionamiento - Suspensión - Líneas de vida vertical
- Material de la cinta: Poliéster
- Material del herraje: Acero Forjado

SHK0130



Arnes contra caidas 415x Hawk

- Contra Caídas - Posicionamiento - Suspensión - Líneas de vida vertical - Rescate
- Material de la cinta: Poliéster
- Material del herraje: Acero Forjado

SHK0140



Arnes contra caidas 412x AE Hawk

- Sistema
- Contra Caídas - Posicionamiento
- Material de la cinta: Kevlar® Nomex® 40 Cal/cm² Arc Flash
- Material del herraje: Dieléctrico

SHK0139



Arnes contra caidas 411 Hawk

- Sistema
- Contra Caídas
- Material de la cinta: Poliéster
- Material del herraje: Acero Forjado - Acero Estampado

SHK0004



Arnes contra caidas 411D Hawk

- Sistema
- Contra Caídas
- Material de la cinta: Poliéster
- Material del herraje: Dieléctrico

SHK0145



Arnes contra caídas 421 Hawk

Sistema
Contra Caídas
- Material de la cinta: Poliéster - Acojinado
- Material del herraje: Acero Forjado - Acero Estampado

SHK0007



Arnes contra caídas 402 Hawk

Sistema
Contra Caídas - Posicionamiento
- Material de la cinta: Poliéster
- Material del herraje: Acero Forjado - Acero Estampado

SHK0012



Arnes contra caídas 414 Hawk

Sistema
Contra Caídas - Rescate
- Material de la cinta: Poliéster
- Material del herraje: Acero Forjado - Acero Estampado

SHK0035



Arnes contra caídas 435 AE Hawk

Sistema
Contra Caídas - Posicionamiento
- Material de la cinta: Kevlar ® Nomex ® 40 Cal/cm² Arc Flash
- Material del herraje: Dieléctrico

SHK0102



Arnes contra caídas 412 Hawk

Sistema
Contra Caídas - Posicionamiento
- Material de la cinta: Poliéster
- Material del herraje: Acero Forjado - Acero Estampado

SHK0015



Arnes contra caídas 422 Hawk

Sistema
Contra Caídas - Posicionamiento
- Material de la cinta: Poliéster - Acojinado
- Material del herraje: Acero Forjado - Acero Estampado

SHK0016



Cable contra caída 6001 Hawk

Sistema
Contra Caídas
- Material de la cinta: Poliéster Tubular
- Material del herraje: Aluminio

SHK0104



Cable contra caída 601 Hawk

Sistema
Contra Caídas
- Material de la cinta: Poliéster Tubular
- Material del herraje: Acero Forjado

SHK0040



Arnes contra caídas 403 Hawk

Sistema
Contra Caídas - Posicionamiento - Suspensión -
Líneas de vida vertical
- Material de la cinta: Poliéster - Acojinado
- Material del herraje: Acero Forjado - Acero Estampado

SHK0027



Arnes contra caídas 403 KD Hawk

Sistema
Contra Caídas - Posicionamiento - Suspensión -
- Material de la cinta: Kevlar ® 40 Cal/cm²
- Material del herraje: Dieléctrico

SHK0182



Cable contra caída 601A Hawk

Sistema
Contra Caídas - Posicionamiento
- Material de la cinta: Kevlar ® Nomex ® 40 Cal/cm² Arc Flash
- Material del herraje: Dieléctrico

SHK0050



Cable contra caída 621 Hawk

Sistema
Contra Caídas - Posicionamiento
- Material de la cinta: Kevlar ® Nomex ® 40 Cal/cm² Arc Flash
- Material del herraje: Dieléctrico

SHK0049





Cable contra caída 651 Hawk

- Sistema
Contra Caídas
- Material de la cinta: Poliéster Tubular
 - Material del herraje: Acero Forjado
 - Medidas: 1.20, 1.80 m

SHK0053



Cable contra caída 681 Hawk

- Sistema
Contra Caídas
- Material de la cinta: Acero Galvanizado 1/4"
 - Material del herraje: Acero Forjado
 - Medidas: 1.80 m - Peso: ± 2.25 Kg

SHK0058



Cable de posicionamiento 602 A Hawk

- Sistema
Posicionamiento
- Material de la cinta: Poliéster Tubular
 - Material del herraje: Acero Forjado
 - Medidas: 1.20, 1.80 m - Peso: ± 0.80 Kg.

SHK0065



Cable de posicionamiento 622 Hawk

- Sistema
Contra Caídas
- Material de la cinta: Acero Galvanizado 5/6
 - Material del herraje: Acero Forjado
 - Medidas: 1.20, 1.80 m - Peso: ± 1.05 Kg

SHK0072



Cable contra caída 661 Hawk

- Sistema
Contra Caídas
- Material de la cinta: Poliéster Tubular
 - Material del herraje: Acero Forjado
 - Medidas: 1.80 m - Peso: ± 1.40 Kg

SHK0204



Cable contra caída 671 Hawk

- Sistema
Contra Caídas
- Material de la cinta: Poliéster Tubular
 - Material del herraje: Acero Forjado
 - Medidas: 1.85 m - Peso: ± 1.40 Kg

SHK0056



Bandola de posicionamiento 512

- Componentes de conexión del sistema de posicionamiento. NO SON PARA PARAR CAÍDAS.
- Aplicación: Industria en General - Servicios Públicos - Construcción
 - Material del herraje: Nylon - Acero Forjado
 - Medidas: 62.9", 74.8", 90.5 1.60, 1.90, 2.30 m - Peso: ± 1.45 Kg

SHK0105



Linea de vida vertical de nylon modelo 101

- Sistema
Contra Caídas - Líneas de vida vertical
- Material: Nylon 5/8" - Acero Forjado
 - Peso: 10 (± 2.15 Kg) 20 (± 4.00 Kg)- 30 (± 5.00 kg) 50 (± 8.45 Kg) 75 (± 13.10 Kg) 100 (± 16.90 Kg)
 - Medidas: 10, 20, 30, 50, 75, 100 m

SHK0094



Cable contra caída 671 A Hawk

- Sistema
Contra Caídas
- Material de la cinta: Poliéster Tubular Ajustable
 - Material del herraje: Acero Forjado
 - Medidas: 1.33 m , 1.80 m - Peso: ± 2 Kg

SHK0057



Cable contra caída 671 KNT Hawk

- Sistema
Contra Caídas
- Material de la cinta: Kevlar ® Nomex ® 40 Cal/cm² Arc Flash
 - Material del herraje: Acero Forjado
 - Medidas: 1.80 m - Peso: ± 1.85 Kg

SHK0183



Sujetador de caídas para cuerda de nylon SCN 58 Hawk

- Sistema
Contra Caídas
- Material: Acero
 - Aplicación: Industria en General - Construcción
 - Medidas: Ø 5/8" - Peso: ± 0.65 Kg

SHK0097



Sujetador para cable de acero modelo A51638 Hawk

- Sistema
Contra Caídas - Líneas de vida vertical
- Material de la cinta: Poliéster - Kevlar ®
 - Material del herraje: Acero Inoxidable
 - Medidas: 5/16"

SHK0087



Contrapeso CPT3 Hawk

- Sistema
Contrapeso
- Material: Vinil
 - Aplicación: Industria en General - Construcción
 - Peso: $\pm 3 \text{ Kg}$ $\pm 5 \text{ Kg}$

SHK0096



Punto fijo 901 Hawk

- Sistema
Contra Caídas
- Aplicación: Industria en General - Construcción
 - Material: Poliéster - Acero Forjado
 - Medidas: 0.90, 1.50 m- Peso: $\pm 0.40 \text{ Kg}$

SHK0080



Punto fijo 911 Hawk

- Sistema
Contra Caídas
- Aplicación: Industria en General - Construcción
 - Material: Poliéster - Acero Forjado
 - Medidas: 0.90, 1.50 m- Peso: $\pm 0.55 \text{ Kg}$

SHK0082



Mosqueton MA012 Hawk

- Dispositivo de conexión y de anclaje con seguro de barril para proporcionar una mayor seguridad
- Aplicación: Industria en General - Telecomunicaciones - Servicios Públicos - Construcción
 - Material: Acero Forjado - Peso: $\pm 0.43 \text{ Kg}$

SHK0086



Punto fijo 921 Hawk

- Sistema
Contra Caídas
- Aplicación: Industria en General - Construcción
 - Material: Acero Galvanizado 5/16
 - Medidas: 0.90, 1.50 m - Peso: $\pm 0.43 \text{ Kg}$

SHK0084



Linea antitrauma LAT Hawk

- Sistema que permite al trabajador suspendido, en el evento de una caída, eliminar la tensión en las ingles.
- Aplicación: Industria en General , Torres Eólicas, Telecomunicaciones, Servicios Públicos.
 - Material: Poliéster - Peso: 0.13 Kg

SHK0172



Linea retractil de nylon LRN M

- Sistema
Contra Caídas
- Material de la cinta: Dyneema
 - Material del herraje: Aluminio
 - Medidas: 2.0m, 3.0m - Peso: 2.0m (1.2 Kg), 3.0m (1.8 Kg)

SHK0203



Linea retractil de nylon LRN M3

- Sistema
Contra Caídas
- Aplicación: Industria en General, Construcción, Torres de Inspección, Torres de Inspección, Torres de Inspección.
 - Medidas: 3.0m, 6.0m, 9.0m, 12.0m, 18.0m.
 - Peso: 3.0m (2.3 Kg) 6.0m (3.30 Kg) 9.0m (4.00Kg) 12.0m (5.35 Kg) 18.0m (7.55 Kg).

SHK0197



Linea retractil galvanizada LRG M6

- Sistema
Contra Caídas
- Aplicación: Industria en General, Construcción, Torres de Inspección.
 - Medidas: 3.0m, 6.0m 9.0m, 12.0m 18.0m.
 - Peso: 3.0m (2.15 Kg) 6.0m (3.10 Kg) 9.0m (3.75Kg) 12m (5.05 Kg) 18 (7.25 Kg).

SHK0304



Seguridad vial

11



Cono brillante plus SR-2185

- Fabricado en PVC de una sola pieza.
- Protección contra rayos UV.
- Gran flexibilidad y resistencia al deformamiento.
- Base con 8 puntos de apoyo.
- Altura: 45, 71, 91 cm.

S000045



Banderín de PVC SR-1027CR

- Fabricado en PVC de una sola pieza.
- Reflejante plástico, línea gris de 5/8" sobre fondo amarillo de 2".
- Medida: 46 cm x 40 cm de alto.
- Vástago de madera de 60 cm de largo.

SJY0003



Cinta delimitadora "PRECAUCIÓN" SR-1192

- Fabricada en polietileno virgen, pigmentos y aditivos.
- Cuenta con protección contra rayos UV.
- Ancho: 3" / Longitud: 300m / Calibre: 0.0011".

SJY0005



Cinta delimitadora "PRECAUCIÓN" SR-1191

- Fabricada en polietileno virgen, pigmentos y aditivos.
- Cuenta con protección contra rayos UV.
- Ancho: 3" / Longitud: 300m / Calibre: 0.0011".

SJY0006



Material de empaque



Película para uso manual

Película de embalaje para uso manual
 - Calibre 60, 18" x 1200Ft de largo.
 - Calibre 70, 18" x 1500Ft de largo.

E000057



Película para aplicación con maquina

Película de embalaje para aplicación con máquina
 - Calibre 80 de 20" x 5000 ft de largo.

E000056

A1020N L : 2000 mm D : 1000 mm H : 740 mm



Cinta Masking Tape 12mm* 50m TUK

Desk screens can be added to Lean desks in order to create a more focused work environment.

E000033

A1020N L : 2000 mm D : 1000 mm H : 740 mm



Cinta Masking Tape 48mm*50m TUK

Desk screens can be added to Lean desks in order to create a more focused work environment.

E000032

A1020N L : 2000 mm D : 1000 mm H : 740 mm



Cinta transparente TUK 48mm *150m

E000034



Sello para fleje de plástico de media

E000055



Fleje 1/2 Color negro

Color negro. Hecho de Polipropileno.
 185m x kilo.

E000045



Cinta de marcaje 2 y 4"

- Fabricada en PVC. 2" de ancho x 33 mts. de largo.
 - Adhesivo sensible a la presión para un mejor agarre.

S000026

- Disponible en Colores. (Rojo, Azul, Verde, Amarillo, Naranja, Blanco, Amarillo con Negro, blanco con rojo).



Cinta antiderrapante 1" color negro

S000042



Dixon crayón industrial

Película de embalaje para uso manual
 - Calibre 60, 18" x 1200Ft de largo.
 - Calibre 70, 18" x 1500Ft de largo.

A000006



Dixon crayon industrial Phano.

Película de embalaje para aplicación con máquina
 - Calibre 80 de 20" x 5000 ft de largo.

A000047